

Інститут олійних культур УААН
Результати досліджень з вивчення впливу позакореневого листового підживлення водорозчинним
добрив «Нутривант Плюс[™] олійний» та «Гранубору Натур»
на продуктивність соняшників, 2008 р.

Схема досліджу	Урожайність, ц/га	Приріст урожайності		Диаметр корзинки, см	Маса 1000 шт. семян, г	Вміст олії, %	Вихід олії, кг/га
		ц/га	%				
1. Без обробки (контроль)	20,3	-	-	17,1	47,7	46,6	832
2. «НП» 3 кг/га в фазу 3-4 пари листків	22,7	2,4	11,8	19,0	49,0	44,5	889
3. «НП» 2 кг/га в фазу 3-4 пари листків + «НП» 2 кг/га в фазу 6-7 пар листків	22,4	2,1	10,3	18,6	49,2	45,2	891
4. «НП» 3 кг/га в фазу 3-4 пари листків + «НП» 3 кг/га в фазу 6-7 пар листків	23,0	2,7	13,3	18,8	50,1	45,4	919
5. «ГН» 10кг/га перед посівне внесення	21,6	1,3	6,4	19,3	48,8	44,4	844
6. «ГН» 10кг/га перед посівне внесення + «НП» 3 кг/га в фазу 3-4 пари листків	23,1	2,8	13,8	18,7	50,0	45,8	931
7. «ГН» 10кг/га перед посівне внесення + «НП» 2 кг/га в фазу 3-4 пари листків + «НП» 2 кг/га в фазу 6-7 пар листків	22,8	2,5	12,3	19,0	49,6	44,3	889
8. «ГН» 10кг/га перед посівне внесення + «НП» 3 кг/га в фазу 3-4 пари листків + «НП» 3 кг/га в фазу 6-7 пар листків	24,2	3,9	19,2	19,2	49,7	45,6	971

«НП» - Нутривант Плюс[™] олійний ,

«ГН» - «Гранубор Натур»